

PHYTOGEL®

By HUCKERT'S

<u>sanitizer</u>

CEL HIDROAL COHOLICO







Gel hidroalcohólico formulado a base de **plantas**









EL PODER DE LAS PLANTAS MEDICINALES PARA PREVENIR LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES

El uso repetido de soluciones hidroalcohólicas provoca una sequedad profunda de la capa córnea. La piel pierde elasticidad y la más mínima tracción puede provocar un desgarro del tejido epidérmico. Gracias a los aceites esenciales naturales de tomillo, camomila y eucalipto, PHYTOGEL By HUCKERT'S® sanitizer hidrata en profundidad y garantiza una desinfección de grado higiénico y quirúrgico durante tres horas. PHYTOGEL By HUCKERT'S® sanitizer es el mejor aliado contra las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.

PHYTOGEL by HUCKERT'S® sanitizer es un producto biocida. Utilice los productos biocidas con precaución. Antes de utilizar, lea la etiqueta y la información relativa al producto.

* Cancerígeno, Mutágeno o Reprotóxico





ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- Ouirófano
- · Unidad de cuidados intensivos
- · Unidad de cuidados especiales
- Habitaciones de los pacientes
- Pediatría
- Diálisis
- Geriatría
- · Residencia de ancianos
- Establecimiento de tratamientos de seguimiento y readaptación
- Ambulancias
- · Laboratorios y consultorios médicos
- · Industria farmacéutica
- · Industria alimentaria

DATOS FISICOQUÍMICOS

- Gel líquido incoloro
- Inflamable

COMPOSICIÓN

1-propanol, 2-propanol, etanol (75%)

ESTÁNDARES NORMATIVOS

- Trazabilidad y reproducibilidad de los lotes garantizadas por ISO 9001:2015
- Conforme con el reglamento
 528/2012 sobre productos biocidas
- Biocida TP1

PHYTOGEL PHYTOG

N.º DE REF.	DENOMINACIÓN	CAJA
PF 20403	Frasco de bolsillo de 100 ml	28 x 100 ml
PF 40001	Expositor de mostrador 9 x 100 ml	4 unidades
PF 20807	Botella de 400 ml	15 x 400 ml
EMB 1253	Distribuidor de pared automático	1 unidad
EMB 1252	Distribuidor de pared manual	1 unidad
PF 20421	Recarga 1 l distribuidor manual y automático	11 x 1 l
EMB 0016	Placas de Petri	20 unidades

* Cancerígeno, Mutágeno o Reprotóxico

FORMA DE UTILIZACIÓN



DESINFECCIÓN HIGIÉNICA

→ Manos húmedas durante un mínimo de 30 SEGUNDOS



















DESINFECCIÓN **QUIRÚRGICA** (Validada durante tres horas)

→ Manos húmedas durante un mínimo de 3 MINUTOS



















10

Volver a empezar en la fase 1

DATOS TÉCNICOS

Normas		Organismos diana	Tiempo de contacto
EN 13727	BACTERIAS	S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, S. typhimurium, L. monocytogenes Cepas multirresistentes: E. faecalis, E. coli, K. pneumoniae, MRSA	30 s
EN 1500		E. coli	
EN 13624	LEVADURAS	C. albicans	30 s
EN 14476	VIRUS	Vaccinia virus, Norovirus, BVDV (hepatitis C), Virus de la gripe A (H1N1) Herpesvirus humano 1 Coronavirus humano	30 s
EN 12791	Mi	crobiota residente	3 min