DESINFECTANTE
BIOCIDA PT2 Y PT4

UMONIUM[38]®
MASTER FOOD

✓ FÓRMULA SIN
→ COMPONENTE CMR
→ DISRUPTOR ENDOCRINO

"Limpiador desinfectante, no corrosivo"

Activo desde el primer minuto, UMONIUM[38]® **MASTER FOOD** es una nueva solución de pH neutro, inodora, incolora, que no deja residuos tras el enjuague. Desarrollada para superficies en contacto con alimentos o no y adecuada para la desinfección de cocinas comerciales (lavavajillas de cinta, mesas de preparación, etc.) en la industria alimentaria para el tratamiento de lugares de producción (cerramientos de refrigeración industrial, tanques de mezcla, mesas de corte, cintas transportadoras en contacto directo con alimentos, máquinas de llenado de líquidos para bebidas, etc.). Especialmente recomendada para combatir la *Salmonella typhimurium* y activa contra los bacteriófagos.

UMONIUM[38]® MASTER FOOD es un producto biocida. Utilice los productos biocidas con precaución. Antes de usar, lea la etiqueta y la información del producto.

* Carcinógeno, mutágeno o reprotóxico

laboratoire HUCKERT'S INTERNATIONAL
mastered disinfection

MADE IN BELGIUM

www.huckerts.net

UMONIUM[38]®
MASTER FOOD

1 litro de concentrado permite obtener 200 litros de solución diluida (al 0,5 %).

✓FÓRMULA SIN
➜ COMPONENTE CMR
➜ DISRUPTOR ENDOCRINO

✓A.P.P.C.C. *compatible*

NSF
Nonfood Compounds
D1

CAMPO DE APLICACIÓN
Desinfectante para las superficies y equipos en contacto o no con productos alimentarios.

COMPOSICIÓN
Cloruro de alquil (C12-16) dimetilbencil amonio (ADBAC/BKC (C12-16)). 99 g/l.

ESTÁNDARES NORMATIVOS
- Constancia de calidad y trazabilidad garantizadas por la ISO 9001:2015
- Conforme con el reglamento biocida 528/2012
- Recomendado para los procesos de APPCC

INSTRUCCIONES DE USO
Desinfección: Preparar una solución al 2,5 % (25 ml/litro de agua potable a temperatura ambiente). Mezclar bien. La solución estará lista para usar. Aplicar sobre las superficies mediante limpieza húmeda o remojar (en un baño que se cambie una vez al día como mínimo) los objetos que desee desinfectar. Tiempo de contacto: 15 min. Para los objetos que puedan entrar en contacto con productos alimentarios, le recomendamos encarecidamente que aplique un enjuague con agua potable tras el tratamiento. Enjuagar el material de aplicación con agua potable.

PROPIEDADES
- Biocida PT2 y PT4
- Detergente - desengrasante - desinfectante de amplio espectro de actividad
- No tóxico: DL_{50} (rat 5840 mg/kg), sin vapores peligrosos
- No corrosivo: pH neutro
- Producto diluido no irritante para la piel (sin toxicidad transdérmica)
- Sin aldehído, peróxido, biguanidas ni otros componentes carcinógenos, mutágenos ni reprotóxicos
- No coagulante
- No inflamable
- Bactericida (incluido *S. typhimurium*), levuricida, micobactericida y virucida
- 100 % compatible con fibra óptica, caucho, policarbonato, compuesto acrílico, cristal, Pyrex, PU, PVC, HDPE, PET, neopreno, látex, silicona, pinturas y acero inoxidable 410
- Eficiente, rápido y eficaz (disuelve la sangre)
- Eficaz en presencia de materia orgánica
- Rapidez de desinfección: 15 min.
- Remanente sobre la superficie no enjuagada (película bacteriostática)
- Sin residuos tras enjuague
- Estabilidad: 36 meses tras la fecha de fabricación
- Validación APPCC
- Registro NSF
- Incoloro e inodoro

ARTÍCULO N°	DESIGNACIÓN	CAJA	ARTÍCULO N°	DESIGNACIÓN
PF 12504	Botella dosificadora de 125 mililitros	24 x 125 ml	PF 12507	Garrafa de 25 L
PF 12505	Botella dosificadora de 1 litro	12 x 1 litro	PF 12508	Barril de 200 L
PF 12506	Garrafa de 5 l con bomba	4 x 5 litros	PF 12509	IBC de 1000 L

EMB 0013	Kit completo bomba ECONOMATIC - Dosificación 0,5%	1 unidad
EMB 0013 - 2.5 %	Kit completo bomba ECONOMATIC - Dosificación 2,5%	1 unidad

PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN

FASE ❶: DESINFECCIÓN

Solución al 2,5 %: 25 ml/litro de agua

Desinfectar / Remojar

Dejar actuar 15 min.

Enjuagar con agua potable si es necesario*

* Para los objetos que puedan entrar en contacto con productos alimentarios, le recomendamos encarecidamente que aplique un enjuague con agua potable tras el tratamiento.

DATOS TÉCNICOS

Normas		Organismos afectados	Tiempo de contacto (min.) 0,5%	2,5%
EN 1276	BACTERIAS:	*S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli*	20	10
		E. cloacae, S. typhimurium, L. brevis	-	15
EN 13697		*S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli, E. cloacae, S. typhimurium, L. brevis*	15	15
EN 13697	LEVADURAS	*C. albicans*	20	15
EN 1650			10	10
		S. cerevisiae	-	15
EN 14476	VIRUS	Adenovirus, Norovirus, Poliovirus	10	10
		Vacciniavirus	-	5
EN 13610		Bacteriófago P001, Bacteriófago P008	-	15
EN 14348	MICOBACT.	*M. avium, M. terrae*	20	10
EN 14563			60	10

* Carcinógeno, mutágeno o reprotóxico

FP00374 ES - Ed. 3.3 - 06/2023 - *Fotografías de productos no contractuales.*

UMONIUM[38]® es una marca registrada del Laboratorio Huckert's International